

ROTOGRIP® COMPACT SOLUTION

-  **Automatisk sikkerhet med et knappetrykk**
-  **Automatisk säkerhet med en knapptryckning**
-  **Automaattista turvallisuutta Napin Painalluksella**
-  **Automatisk sikkerhed med tryk på en knap**

- Kompakt svinghus av herdet stål
- Integrert, patentert «fleksibel stempelstang»
- Større svingradius
- Minimalt vedlikehold
- Enkel og tidsbesparende montering

- Kompakt svängkåpa av smidesstål
- Med patenterad drivteknik
- Stor svängvinkel
- Minimalt underhåll
- Enkel tidsbesparande montering

- Pieni, takoteräksestä valmistettu sylinteripesä
- Patentoitu kääntömekanismi
- Suurempi Kääntösäde
- Helppohoitoinen Kunnossapito
- Helppo ja aikaa säästävä asennus

- Kompakt svinghus fremstillet af smedestål
- Patenteret driftsteknik
- Stor svingvinkel
- Minimal vedligeholdelse
- Enkel og tidsbesparende montering





ROTOGRIP Compact Solution

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Flatt endelegg med kjøretøyspesifikke adapterdeler • Element med flat utforming med fordonsspecifika adapterdeler • Matalarakenteiset ajoneuvokohtaiset kiinnikkeet • Flat endestykke med køretøjspecificke adapterdele | <ul style="list-style-type: none"> • Kompakt svinghus av herdet stål • Kompakt svängkåpa av smidesstål • Pieni, takoteräkestä valmistettu sylinteripesä • Kompakt svinghus fremstillet af smedestål | <ul style="list-style-type: none"> • Dobbeltvirkende sylinder, pneumatikkstyrt • Dubbelverkande luftcylinder • Pneumaattinen kaksitoiminen sylinteri • Dobbeltvirkende pneumatisk styret cylinder |
|--|---|---|



Det innovative resultatet av en kontinuerlig videreutvikling av eksisterende ROTOGRIP-systemer.

Den innovativa resultat av konsekvent vidareutveckling av befintliga system ROTOGRIP.

Nykyisten ROTOGRIP järjestelmien johdonmukaisen jatkokehityksen innovatiivinen tulos

Det innovative resultat af konsekvent videreudvikling af tidligere ROTOGRIP.



ROTOGRIP

Kjedehjul
Kedjehjul
Ketjupyörä
Kædehjul

- 10/15/18 Kjettinger
- 10/15/18 Länkar
- 10/15/18 Ketjuinen
- 10/15/18 Kæder



Fordeler * Fördelar * Edut * Fordele

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fjærenes spredningsvirkning sprer kjettingene effektivt selv ved ganghastighet • Kjettingene spres ut under dekket som et teppe • Meget rykkfri kjøring – har en utjevnenende effekt og beskytter kjedehjul, system og dekk • Utmerket grep på isete veibane | <ul style="list-style-type: none"> • Effekten av de fjäderupphängda länkarna gör att länkarna sprids effektivt ut även i låg hastighet • Länkarnas infästnings mönster blir en kedje matta under däck • Vibrationsfri konstruktion säkrar en mjuk och tillförlitlig funktion vilket bidrar till lång hållbarhet både på hjul och kedjor • Överlägset grepp även på isiga vägar | <ul style="list-style-type: none"> • Ketjujen juuressa olevien jousien ansiosta niput levittäytyvät tehokkaasti jo matalissakin nopeuksissa • Ketjut toimivat ketjumaton tavoin renkaan alla • Erittäin tasainen ja vakaa ajaa, suojaa ketjupyörää, mekanisme ja renkaita • Antaa hyvän kitkan jäisillä teillä | <ul style="list-style-type: none"> • Fjedrenes spreddevirkning giver en tidlig virkning af kæderne, allerede fra skridthastighed er kæderne effektive • Som et tæppe af kæder ligger kædestrengene sig under hjulet • Ekstremt rykkfrit, skåner kædehjul, system og dæk • Yderst effektiv på isglatte vejbaner |
|---|--|--|--|

Kraftig og værbestandig plast.

Höghållfasta och väderbeständig plast.

Lujaa ja säänkestävää muovia.

Vejrbestandigt plast af høj styrke.





ROTOGRIP CS ventilboks **ROTOGRIP CS Pneumatisk box** **ROTOGRIP CS Venttiilikotelo** **ROTOGRIP CS Ventilkasse**



Fordeler * Fördelar * Edut * Fordele

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Optimal beskyttelse mot tilsmussing • Korrosjonsbestandige tilkoblinger • Lett å montere | <ul style="list-style-type: none"> • Optimalt skydd mot föroreningar • Anslutningar korrosjonsbeständig • Enkel montering | <ul style="list-style-type: none"> • Optimaalinen suoja pilaantumista vastaan • Korroosion kestävä liitäntä • Helppo asentaa | <ul style="list-style-type: none"> • Optimal beskyttelse mod snavs • Tilslutninger er korrosionsbestandige • Enkel montering |
|--|--|---|---|

(ABG-nr.: L171) Det tyske offentlige motorvognregisteret (TÜV) har udstedt en generell type offisiell godkjenning – L 171 – som dekker hvert system.
(ADR-godkjennelse) Anti-skli enhet med pneumatisk styrt svingenhet på GGVS kjøretøy (regulert av forskrift for landtransport av farlig gods).

ABG-nr. L171.
 ADR Godkânt.

Tyypihyväksyntä-no: L171.
 ADR hyväksyntä.

TÜV har udstedt en generel offisiell godkendelse – L 171 – som dækker alle systemer.
 ADR godkendt.

